

Créer des épreuves

- Paramétrages communs

Ce chapitre explique comment créer des épreuves et régler les paramétrages communs. Principe : Les paramétrages communs sont à régler quel que soit le type d'épreuve.

- [Accéder aux banques d'épreuves](#)
- [Créer une épreuve / Les types d'épreuves](#)
- [Paramétrer une épreuve : Informations Générales](#)
- [Paramétrer une épreuve : Les propriétés](#)
- [Paramétrer une épreuve : Le structure \(des questions\)](#)

Accéder aux banques d'épreuves

Pour accéder aux banques de questions :

1. Allez dans **Contenus > Évaluation > Épreuves**.
2. C'est ici que sont créées les **banques d'épreuves**, zones de sauvegarde d'une liste de d'épreuves. Chaque dossier peut contenir un nombre important de sous-dossiers.

Exemples de classement des questions dans les dossiers : par thème, par formateur, par langue, par type de questions...

3. Pour **créer**, **supprimer**, **éditer** ou **déplacer** un dossier, cliquez sur le bouton correspondant.
4. Dans la zone des épreuves, vous pouvez **ajouter** / **supprimer** / **déplacer** / **dupliquer** / faire une **édition multiple** / **importer** / **exporter** une épreuve.
5. Le tableau récapitulatif **liste les épreuves** et précise leur **type**, leur **date de création** et leur **auteur**. Il indique également leur **statut** (**en cours de rédaction** / **en test** / **prête à l'emploi** / **obsolète**) grâce au drapeau en début de ligne.
6. Le menu contextuel à droite de chaque épreuve (les trois petits points) vous permet de : **Éditer** / **Voir un aperçu** de l'épreuve.



- Cours
- Parcours
- Ressources pédagogiques
- Evaluations
- Questions
- Epreuves **1**
- Thèmes
- Médias



Liste des épreuves

Contenus > Evaluations > Epreuves

3 DOSSIERS + - ↩ ↪

- 2** Epreuves
 - EB - Épreuves Templates
 - Form'Action Évaluation
 - Formation Leroy Merlin

EPREUVES

4 + - ↩ ↪ ↻ ↺ ↻ ↺

| <input type="checkbox"/> | 5 Titre | Type | Date de création | Auteur | 6 ⋮ |
|--------------------------|--|------|------------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Démo FA Évaluation 06/2023 | Quiz | 27/06/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Diagnostic Code de la route | Quiz | 29/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Autres u | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Divers | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Écomob | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Législati | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Mécaniq | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Panneau | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Secours | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Formative Code de la route - Sécurité | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Sommative Code de la route | Quiz | 28/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |
| <input type="checkbox"/> | Toutes questions code de la route | Quiz | 15/11/2023 | Elise Betsch | ⋮ |

Créer une épreuve / Les types d'épreuves

La création

Dans le menu Epreuve, après avoir sélectionné un dossier, la création d'une épreuve se fait en cliquant sur le bouton +

EPREUVES



| <input type="checkbox"/> | Titre | Type | Date de création | Auteur | |
|--------------------------|--|-------------|------------------|----------------|---|
| | Evaluation Conseiller carrière retraite | Quiz | 04/06/2025 | Thomas Etienne | ⋮ |
| | Observation Conseiller carrière retraite | Observation | 12/06/2025 | Thomas Etienne | ⋮ |

Les types d'épreuves

6 types d'épreuves sont proposées

AJOUTER UNE ÉPREUVE

| | | |
|--|---|--|
| <h3>Quiz</h3> <p>L'épreuve de type "Quiz" permet d'évaluer les connaissances d'un participant (savoir). Un score est calculé pour l'épreuve et pour chaque thème. En option, un feedback peut être donné au participant.</p> | <h3>Enquête</h3> <p>L'épreuve de type "Enquête" permet de recueillir l'opinion d'une population cible. Aucun score n'est calculé. Aucun feedback ne peut être donné au participant.</p> | <h3>Observation</h3> <p>L'épreuve de type "Observation" permet d'évaluer le comportement, les compétences et les capacités d'un participant (savoir-faire, savoir-être). Un score est calculé pour l'épreuve et pour chaque thème. Aucun feedback ne peut être donné au participant.</p> |
| <h3>Ancrage</h3> <p>L'épreuve de type "Ancrage" sert non pas à évaluer mais à former et à ancrer les connaissances. Un score est calculé pour l'épreuve, les blocs et les thèmes. Les questions sont sélectionnées par l'application en fonction des connaissances acquises ou non acquises du participant</p> | <h3>Feedback 360</h3> <p>L'épreuve de type « Feedback 360 » permet de faire son autodiagnostic puis de recueillir l'avis de personnes de notre choix (Manager, Equipe, Pairs) sur une série de thèmes</p> | |

Les épreuves de type Quiz

Il s'agit de l'épreuve classique du questionnaire auquel répond l'apprenant pour par exemple :

- Mesurer le niveau en début de formation (Sommatif)

- Mesurer les compétences acquises en fin de formation (Sommatif)
- Permettre à l'apprenant de s'entraîner et de réviser en proposant des feedbacks explicatifs (Formatif)

Les questions peuvent être tirées aléatoirement. Elles peuvent être rattachées à des thèmes pour une analyse des résultats plus fine.

Les épreuves de type Enquête

Il s'agit d'une épreuve de type sondage. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On l'utilise notamment pour l'évaluation de la satisfaction avec des questions de type échelle de Likert (Pas du tout d'accord/ pas complètement d'accord/ d'accord/ tout à fait d'accord)

Les épreuves de type observation

Dans une logique d'évaluation des savoir-faire, les épreuves de type observation sont » remplies par un tuteur, un formateur ou un observateur (dans le centre de tutorat) afin de valider la maîtrise de compétences associées aux actions réalisées sur le terrain.

| Apprenant / Cours | Statut / Observateur | Date de la session |
|--|----------------------|--------------------|
| Observation Coordinateur sécurité et radioprotection des interventions en centrale nucléaire | | |
| Observation Coordinateur sécurité et radioprotection des interventions en centrale nucléaire | | |
| Non commencé : 3 | | |
| Guy TARENBOIS | - | |
| Hayem ZEBOS | - | |
| Observation Technicien(ne) de maintenance et interventions en centrale nucléaire | | |
| Observation Technicien(ne) de maintenance et interventions en centrale nucléaire | | |
| Non commencé : 3 | | |
| Jean SAIRIEN | - | |

Page 1 sur 1. élément(s) 1 à 3 sur 3.

Les épreuves de type Ancre

Dans ce cas, on va travailler l'ancrage mémoriel, c'est à dire que l'on va, par la répétition régulière, améliorer le processus de rétention des informations.

Concrètement, il s'agit d'une épreuve avec un grand nombre de questions réparties par thème.

Un niveau de difficulté va être défini.

L'apprenant va réaliser une première fois l'épreuve. Des questions tirées aléatoirement lui sont proposées.

A l'issue de son épreuve, l'apprenant aura des questions maîtrisées et des questions non maîtrisées.

Il va repasser l'épreuve. Le tirage aléatoire va se baser sur ses réponses données au premier essai.

A l'issue de se second essai, l'apprenant aura :

- Des questions maîtrisées
- Des questions acquises
- Des questions non maîtrisées

L'apprenant va refaire l'épreuve plusieurs fois jusqu'à n'avoir plus que des questions maîtrisées et

acquises.

Une durée est définie pendant laquelle il ne peut pas refaire l'épreuve. Ceci afin de favoriser le travail sur la mémoire longue.

Les épreuves de type 360 Learning

Les épreuves 360Feedback permettent à chaque collaborateur ou candidat de s'autopositionner sur un certain nombre de thématiques avant de recueillir l'avis de tiers (équipe, manager, pairs) sur les mêmes sujets.

On paramètre une campagne 360 (épreuve, modèles d'emails, instructions, types et nombre minimum de répondants).

On la diffuse auprès des collaborateurs primo- et tiers répondants.

Paramétrer une épreuve :

Informations Générales

Lors de la création d'une épreuve, la page par défaut est le menu Informations Générales. On y trouve indiqué le type d'épreuve, le titre de l'épreuve (qui est modifiable) et le statut de l'épreuve.

4 statuts sont disponibles

- En cours de rédaction
- En test
- Prête à l'emploi
- Obsolète

The screenshot shows a web interface for configuring a quiz. On the left is a sidebar with three menu items: 'Informations générales' (selected), 'Propriétés', and 'Structure'. The main area is titled 'Informations générales' and contains the following fields:

- Type:** A dropdown menu set to 'Quiz'.
- Titre *:** A text input field containing 'Test d'auto positionnement'.
- Statut:** A dropdown menu with 'Prête à l'emploi' selected. A secondary dropdown is open, showing options: 'En cours de rédaction', 'En test', 'Prête à l'emploi' (highlighted), and 'Obsolète'.
- Notifier les changements de statut:** A checkbox that is currently unchecked.
- Description:** A large text area, currently empty.
- Version:** An empty text input field.
- ID unique:** A text input field containing the alphanumeric string 'F087483EB83D2D063637DE1CD4459A3A' and a copy icon.

At the bottom, there is a note: '(*) - Champs obligatoires'. Below the form are three buttons: 'Valider' (in teal), 'Annuler', and 'Aperçu' (in light blue).

Il est possible d'ajouter une description à l'épreuve ainsi qu'un numéro de version. L'ID unique du questionnaire est indiqué.

Paramétrer une épreuve :


Les propriétés

L'onglet Introduction d'un épreuve

Ce menu permet de définir la page d'accueil du questionnaire.




Il est composé :

- d'une zone de texte, pouvant être mis en forme
- de la possibilité d'ajouter une vidéo ou une image
- de la possibilité d'ajouter un son



The screenshot shows the 'Editer une épreuve' (Edit a test) interface. The breadcrumb trail is 'Contenus > Evaluations > Epreuves > Abeille > Test d'auto positionnement'. The left sidebar contains three items: 'Test d'auto positionnement' (selected), 'Informations générales', and 'Structure'. The main area is titled 'Propriétés' and has five tabs: 'Introduction' (selected), 'Réglages', 'Présentation', 'Thèmes éliminatoires', and 'Mots clés'. Under the 'Introduction' tab, there is a text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, font size (14), font color, background color, bulleted list, numbered list, indent, text color, and a 'HTML' button. Below the text editor are three input fields: 'Image ou vidéo' with radio buttons for 'Image' (selected) and 'Vidéo', and 'Son'. At the bottom, there are three buttons: 'Valider' (green), 'Annuler' (grey), and 'Aperçu' (blue).

L'onglet Réglages d'une épreuve

| Réglage | Explication |
|------------------------------|---|
| Mode de lecture | <p>Affichage classique (question par question) ou en table des matières</p> <p> 1.1. Question 01</p> <hr/> <p> 1.2. Question 02</p> <hr/> <p> 1.3. Question 03</p> <p>La vue table des matière est indiquée pour les observations.</p> |
| Navigation libre | Si cochée, l'apprenant pourra revenir en arrière, avancer sans répondre aux questions. |
| Score minimum de succès | C'est le score sur lequel on se base pour déterminer si une épreuve est réussie ou échouée. Elle ne s'applique par pour les enquêtes. |
| Mot de passe de l'épreuve | Permet de définir un mot de passe pour protéger le lancement de l'épreuve. Ce champ est facultatif. |
| Mode debug | Permet d'exécuter le code de programmation pas à pas et d'examiner le contenu des variables et de la mémoire à tout moment afin de déterminer les causes d'erreur. Cependant cette option ralentit de manière conséquente l'exécution du programme. Réservé aux développeurs Xperteam. |
| Mode révision | Permet de voir les questions avec les réponses données. |
| Mode relecture | Permet de lancer le questionnaire et de modifier les questions au fur et à mesure. |
| Statut rapporté au LMS | <p>Choix entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réussi/ Echoué qui vérifie si le score à atteindre est obtenu • En cours/ Terminé. Dans ce cas, si l'apprenant a terminé l'épreuve, elle est considérée Terminé, quelque soit le score. |
| Enregistrer les interactions | En cochant cette cas, les questions et les réponses données seront remontées dans la session e-learning de l'apprenant. |
| Enregistrer les objectifs | <p>Aucun</p> <p>Par bloc</p> <p>Par Thème</p> |

| | |
|---|---|
| Identifiant externe | Lié aux exports AICC. Plus d'actualité. |
| Noter les questions en dehors de la limite du temps | Un temps limité peut être défini au niveau des questions. En cochant la cas ici, ce temps limité ne sera pas pris en compte et l'utilisateur pourra répondre une fois le délai dépassé. |
| Ne pas tenir compte des questions non répondues dans le score | Si la case est coché, le calcul du score ne se fera que sur les questions qui ont été répondues. Exemple pour un questionnaire de 10 questions. J'ai bien répondu à 5 questions, je n'ai pas répondu aux 5 autres, j'aurais 100%. |
| Afficher le bouton quitter avant la fin de l'épreuve | Case à cocher pour déterminer si le bouton « Quitter » doit être affiché avant l'issue de l'épreuve. |
| Action en cas de succès | 2 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture de la fenêtre • Atteindre une url |
| Action en cas d'échec | 2 possibilités : <ul style="list-style-type: none"> • Fermeture de la fenêtre • Atteindre une url |
| Libre Accès | Permet de créer des épreuves destinées à être répondues anonymement pour un traitement global des résultats. |
| Afficher le timer | Case à cocher pour déterminer si le marqueur de temps doit être affiché. Si coché, on renseignera : <ul style="list-style-type: none"> • Limite de temps (sec.) qui permet de définir la limite de temps maximum pour terminer l'épreuve. La valeur doit être saisie en secondes. Ce champ est facultatif. • Affichage du temps qui permet de définir l'affichage du temps. Cette option peut prendre les valeurs suivantes : Temps passé, Temps passé sur temps total, Temps restant. |
| Afficher les feedbacks immédiats | Case à cocher pour déterminer si les feedbacks immédiats des questions doivent être utilisés. |

| | |
|---|---|
| Afficher les feedbacks différés | Case à cocher pour déterminer si les feedbacks différés des questions doivent être utilisés. |
| Afficher la page de résultats | Case à cocher pour rendre visible le choix des résultats à faire apparaître. |
| Afficher l'onglet Résultats | Case à cocher pour déterminer si l'onglet résultats doit être affichée à l'issue de l'épreuve. |
| Afficher le score obtenu (en pourcentage) | Case à cocher pour déterminer si le score en pourcentage doit être affiché. |
| Afficher les résultats par question | Case à cocher pour déterminer si le résultat question par question doit être affiché. |
| Afficher l'onglet Thèmes | Case à cocher pour déterminer si le résultat par thème doit être affiché. |
| Afficher l'onglet Feedback | Case à cocher pour déterminer si les feedback de fin d'épreuve (en fonction du score obtenu) doivent s'afficher. |
| Autoriser l'impression des résultats | Case à cocher pour déterminer si le répondant peut imprimer la page de résultats. |
| Autoriser le rapport détaillé | Case à cocher pour déterminer si le répondant peut consulter le rapport détaillé des réponses. Dans ce cas, il pourra également consulter ses résultats détaillées depuis la leçon du cours, sans relancer l'épreuve. |
| Url du rapport détaillé | Le lien vers cet url permet de revenir sur le rapport détaillé. |
| Fermer automatiquement l'épreuve | Case à cocher pour que l'épreuve se ferme automatiquement une fois qu'elle est terminée. |
| Points de progressions | Les points de progression alimentent les points globaux comptabilisés par le xLMS. |
| Utiliser le score pour les compétences | Si cette case est cochée, et que les questions sont rattachés à des thèmes rattachés à des compétences, alors les réponses données valideront ou invalideront le niveau de compétence. |

L'onglet Présentation d'une épreuve

Cet onglet concerne le player d'épreuve.

The screenshot shows the 'Présentation' (Presentation) tab selected in the 'Propriétés' (Properties) section. The interface includes a navigation bar with tabs: 'Introduction', 'Réglages', 'Présentation' (active), 'Thèmes éliminatoires', and 'Mots clés'. Below the navigation bar, there are several configuration options:

- Numérotation des questions:** A dropdown menu showing '..... Question X/Y'.
- Numérotation des réponses:** A dropdown menu showing 'Pas de numérotation'.
- Afficher les titres des blocs:** A checkbox that is unchecked.
- Afficher le titre de l'épreuve:** A checkbox that is checked.
- Afficher les points de la question:** A checkbox that is checked.
- Textes:** A dropdown menu showing 'French'.
- Couleurs:** A dropdown menu showing 'Default color theme'.

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: 'Valider' (blue), 'Annuler' (white), and 'Aperçu' (white).

Il est possible de définir **la numérotation des questions**.

Les choix possibles sont :

- Pas de numérotation
- Une numérotation sur l'ensemble de l'épreuve avec soit
 - l'affichage du numéro de la question. 2 formats possibles : X ou Question X.
 - l'affiche du numéro de la question sur le nombre total de questions. 2 formats possibles : X/Y ou Question X/Y
- Une numérotation par bloc (on revient à 1 à chaque bloc) avec soit
 - l'affichage du numéro de la question. 2 formats possibles : X ou Question X.
 - l'affiche du numéro de la question sur le nombre total de questions. 2 formats possibles : X/Y ou Question X/Y

Il est possible de définir **la numérotation des réponses**

Les choix possibles sont :

- Pas de numérotation
- 1,2,3,4...
- a,b,c,d...
- A,B,C,D...

Il est possible de choisir ensuite

D'**afficher les blocs** ou non

D'**afficher le titre de l'épreuve** dans le bandeau

D'**afficher les points de la question**

De définir la **langue du player**

De choisir d'**autres couleurs** que le standard si cela a été prévu

L'onglet Thèmes éliminatoire d'une épreuve

Si des thèmes sont définis sur les questions de l'épreuve, ils apparaîtront dans l'onglet Thèmes éliminatoires. Sinon, aucun thème n'apparaîtra.

Par défaut, ils ne sont pas éliminatoire.

Thème par thème, il est possible de définir

- S'il est éliminatoire
- La note en dessous de laquelle le thème est considéré comme échoué

| Thème | Éliminatoire | Limite basse (%) | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 101 - JE ME CONNAIS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="50"/> | ✓ | ✕ |
| 102 - J'AGIS POUR M'AMÉLIORER | <input type="checkbox"/> | | |  |
| 103 - J'ACCUEILLE L'AUTRE DANS SA DIVERSITÉ | <input type="checkbox"/> | | |  |
| 100 - AUTHENTIQUE | <input type="checkbox"/> | | |  |
| 201 - JE DEMANDE DU FEEDBACK ET JE ME FAIS CHALLENGER | <input type="checkbox"/> | | |  |

Paramétrer une épreuve : Le structure (des questions)

Le menu Structure permet de définir les questions qui composeront l'épreuve.

Pour rappel,

- Les questionnaires peuvent composés de blocs de questions
- Les questions sont dans des dossiers, associées à un thème, à un niveau

Les blocs

Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir plusieurs blocs. Un seul peut être suffisant. Les blocs peuvent être indiqués dans le player.

Ils permettent de découper le questionnaire en plusieurs parties

En revanche, pour le cas d'épreuves complexe, les blocs vont permettre de regrouper des questions et de définir des conditions d'accès d'un bloc à l'autre.

+

Bloc 1

▼ Questions

10 question(s) choisie(s) au hasard dans Michelin Découverte du pneumatique / Français / Evaluation des connaissances

1 point(s) par question

+

► Propriétés

► Comportement

+

Bloc 2

Ajouter un bloc

Propriétés du bloc

Dans les propriétés du Bloc il sera possible de :

- Indiquer / modifier le nom,
- Ajouter une description, une image ou une vidéo, un son
- Paramétrer pour que les questions soient notées
- Paramétrer pour que les questions soient mélangées
- Soit pris en compte le distanceur. Le principe du distanceur est de faire en sorte qu'une question avec un distanceur à 0 ne se retrouve pas juste avant une question avec un distanceur à 100. Cela permet de les positionner aux 2 extrémités de la sélection de questions.

▼ Propriétés

Titre *

Introduction

🔍
B
I
U
13
A
🗑️
☰
☰
☰
T1
🔄
</>

Image ou vidéo

Image
 Vidéo
 📁 🖼️ 🎥

Son

📁 🔊 🎧

Noter les questions

Mélanger

Prise en compte du distanceur

(*) - Champs obligatoires

Comportement du bloc

Ce sous menu permet de définir une action à l'issue une fois que l'apprenant à répondu aux questions du bloc.

Par défaut, l'apprenant passera aux questions du bloc suivant.

Il est possible de conditionner un chemin différent en fonction du score obtenu sur le bloc.

Ainsi, ci-dessous, si le score du bloc est supérieur ou égal à 70, à la fin du bloc, l'apprenant passera sur les questions du bloc Mécanique, sinon il passera sur les questions du bloc Physique



► Questions

► Propriétés

▼ Comportement

En fin de bloc Bloc suivant Personnalisé

| | | | |
|-------|---------------|-----------|----|
| Si | Score du blo | >= | 70 |
| Alors | Aller au bloc | Mécanique | |
| Sinon | Aller au bloc | Physique | |

Objectif Id FE3EE76E-AE68-4D28-9111-753A32CED4E6

Les sélections de questions

Il y'a 3 façons de sélectionner des questions :

- Manuellement, question par question
- Toutes les questions d'un dossier
- En sélectionnant aléatoirement des questions en fonction de critères (dossier, thèmes, niveau)













Choix question par question

Dans ce cas, on sélectionne les questions une par une

- Banque de questions
 - Autres
 - Conseiller carrière retraite
 - Dossier
 - Michelin Découverte du pneumatique
 - Orano

4 question(s) sélectionnée(s)

| <input type="checkbox"/> | Titre | Type | Langue de référence |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  001. Accent, Tréma, Cédille | Choix Multiple | Français* |
| <input type="checkbox"/> |  001.Management | Choix Multiple | Français* |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  002. Accent, Tréma, Cédille | Choix Multiple | Français* |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  002.Management | Choix Multiple | Français* |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  003. Accent, Tréma, Cédille | Choix Multiple | Français* |
| <input type="checkbox"/> |  003.Management | Choix Multiple | Français* |
| <input type="checkbox"/> |  004. Accent, Tréma, Cédille | Choix Multiple | Français* |
| <input type="checkbox"/> |  004.Management | Choix Multiple | Français* |
| <input type="checkbox"/> |  005. Accent, Tréma, Cédille | Choix Multiple | Français* |
| <input type="checkbox"/> |  005.Management | Choix Multiple | Français* |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Page 1 sur 101, élément(s) 1 à 10 sur 1003.



Valider Annuler

Questions d'un dossier

Dans ce cas, on définit un dossier et si les sous dossiers sont également inclus. Toutes les questions seront prises en compte.

- Il est possible de définir un niveau minimum et un niveau maximum. Seules les questions avec un niveau compris dans cette fourchette seront prises en compte
- Il est possible de définir de ne prendre que les questions Prête à l'emploi
- Il est possible de définir un thème. Seules les questions avec ceux thème seront prises en compte.

Toutes les questions d'un dossier

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Dossier de questions * | Conseiller carrière retraite / Gérer la relation Client |  |  |
| Inclure les sous dossiers | <input type="checkbox"/> | | |
| Niveau minimum | 2 | ▼ | |
| Niveau maximum | 3 | ▼ | |
| Statut | Prête à l'emploi | ▼ | |
| Thème | TEST-COM_006-CGCR-01 | ▼ | |

(*) - Champs obligatoires



Cette opération peut être répétée pour prendre en compte soit :

- Différents types de questions d'un même dossier
- Des dossiers de différents dossier



Tirage aléatoire

Cette sélection fonctionne comme la sélection de questions d'un dossier.

On ajoutera un nombre de question à tirer.

Exemple ici, 2 questions du dossier Conseiller carrière retraite / Maîtriser la réglementation de son activité avec le thème TEST-COM_002-CGCR-01.

Sélection aléatoire des questions

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Dossier de questions * | Conseiller carrière retraite / Maîtriser la réglementation de son activi |  |  |
| Inclure les sous dossiers | <input type="checkbox"/> | | |
| Nombre de questions * | <input type="text" value="2"/> | | |
| Niveau minimum | <input type="text"/> | ▼ | |
| Niveau maximum | <input type="text"/> | ▼ | |
| Statut | <input type="text"/> | ▼ | |
| Thème | TEST-CPM_002-CGCR-01 | ▼ | |

(*) - Champs obligatoires



Cette opération peut être répétée pour prendre en compte soit :

- Différents types de questions d'un même dossier
- Des dossiers de différents dossier