

# Les autres types de questions - à relire

En dehors des questions de type « Choix multiple », « Phrase à trous » et « Graphique », vous avez également la possibilité de créer des questions de type :

- **Ordonnement** : l'apprenant doit remettre des propositions dans le bon ordre ;
- **Appariement** : l'apprenant doit relier des éléments à gauche à des éléments à droite ;
- **Matrice** : l'apprenant doit sélectionner des bonnes réponses dans un tableau à double entrée ;
- **Rédaction** : l'apprenant doit rédiger lui-même sa réponse ;

Une question de type Rédaction ne peut pas faire l'objet d'une correction automatisée par la plateforme. Elle nécessitera donc l'intervention d'un correcteur qui passera en back-office pour apposer un score à la question.

Pour plus d'informations concernant la correction d'une question de type **Rédaction**, se référer à la fiche technique **Évaluation > Assistant épreuve**.

- **Titre** : il ne s'agit pas d'une question à proprement parler, mais une « Question Titre » permet d'ajouter une sorte de diapositive à son épreuve.

## Ordonnement

## Visuel

Remettez ces découvertes scientifiques dans l'ordre chronologique



Découverte de la structure en double-hélice de l'ADN



Création du système international d'unités



Invention du kérosène par distillation du pétrole



Premières observations des cratères de la Lune



Découverte de la radioactivité



# Réponses

Sur la page **Propriétés > Réponses**, vous pouvez :

1. **Ajouter** une réponse ;
2. Utiliser le **menu contextuel** pour : **Éditer** / **Supprimer** / **Monter** / **Descendre** une réponse ;

Vous pouvez également modifier l'ordre des réponses par *glisser-déposer*.

3. **Équilibrer** le poids des réponses.

**ATTENTION : L'ordre des réponses indiqué dans ce tableau doit correspondre à la réponse correcte !**

Sur la capture ci-dessous, les éléments devront être positionnés par l'apprenant dans cet ordre pour qu'il obtienne tous les points :

1. Régler le volant
2. Régler les rétroviseurs
3. Attacher la ceinture de sécurité
4. Démarrer la voiture

**Propriétés** Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages **Réponses** Instructions & Objectif

1 +

Label	Image	Poids (%)	Position fixe
<b>Régler le siège</b>		<b>20.00</b>	<input type="checkbox"/> ⋮
Régler le volant		20.00	<input type="checkbox"/> ⋮
Régler les rétroviseurs		20.00	<input type="checkbox"/> ⋮
Attacher la ceinture de sécurité		20.00	<input type="checkbox"/> ⋮
Démarrer la voiture		20.00	<input type="checkbox"/> ⋮

3 Equilibrer 2

Valider Annuler Aperçu

Lors de la création d'une **réponse**, vous renseignerez :




1. Le **texte** de la réponse ;
2. Éventuellement une **image** associée ;
3. Le **poids** de la réponse (facultatif si vous utilisez le bouton **Équilibrer** sur la page des réponses) ;
4. Si la position de cette réponse doit être **fixe** ou non ;
5. Enfin, cliquez sur **Ajouter**.

**Propriétés**

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages **Réponses** Instructions & Objectif

**1** Label

**2** Image    

**3** Poids (%)

**4** Position fixe

**5**

---

## Appariement

## Visuel

Associez les acteurs suivants aux films dans lesquels ils ont joué

Jean Dujardin

Albert Dupontel

Isabelle Huppert

Sandrine Kiberlain

C'est arrivé près de chez vous

Tip top

Le bruit des glaçons

## Éléments à gauche - Éléments à droite

Sur les pages **Propriétés > Éléments à gauche** et **Propriétés > Éléments à droite**, vous pouvez :

1. **Ajouter** un élément à gauche ou à droite ;
2. Utiliser le **menu contextuel** pour : **Éditer** / **Supprimer** / **Monter** / **Descendre** une réponse.

Vous pouvez également modifier l'ordre des réponses par *glisser-déposer*.

**Propriétés** Instructions & Objectif Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments à gauche Eléments à droite Réponses

1 +

Label	Image	Position fixe
Circuler	/Form>Action Évaluation/Circuler agent.jpg	<input type="checkbox"/> ⋮
Stop obligatoire	/Form>Action Évaluation/Stop obligatoire agent.jpg	<input type="checkbox"/> ⋮
Arret	/Form>Action Évaluation/Arret agent.jpg	<input type="checkbox"/> ⋮
Ralentir	/Form>Action Évaluation/Ralentir agent.jpg	<input type="checkbox"/> ⋮
Autorisé à passer	/Form>Action Évaluation/Autoris_ _ passer.jpg	<input type="checkbox"/> ⋮

2

Valider Annuler Aperçu




Lors de la création d'un **élément de gauche** ou d'un **élément de droite**, vous renseignerez :

1. Son **label** ;
2. Éventuellement une **image** associée ;
3. Si la position de cet élément doit être **fixe** ou non ;
4. Enfin, cliquez sur **Ajouter**.

**Propriétés** Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments à gauche Eléments à droite Réponses Instructions & Objectif

1 Label

2 Image    

3 Position fixe

4

Valider Annuler Aperçu

## Réponses

Sur la page **Propriétés > Réponses**, vous pouvez :

1. **Ajouter** une réponse, qui consistera en l'association d'un élément de gauche avec un élément de droite ;

- Utiliser le **menu contextuel** pour : **Éditer** / **Supprimer** une réponse ;
- Équilibrer** le poids des réponses ;
- Générer la **matrice des réponses**, c'est-à-dire toutes les associations possibles élément de gauche / élément de droite. Il faudra ensuite éditer les lignes pour cocher la case « Correct » et ajouter un poids si besoin ;
- Mélanger** ou non les éléments de gauche et les éléments de droite.

**Propriétés**

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Éléments à gauche Éléments à droite **Réponses** Instructions & Objectif

1

+

Élément à gauche	Élément à droite	Poids (%)	Correct
Circuler	Circuler	20.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Stop obligatoire	S'arrêter	20.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Arret	S'arrêter	20.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Ralentir	Ralentir	20.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorisé à passer	Circuler	20.00	<input checked="" type="checkbox"/>

2

3 Equilibrer Générer 4

5 { Mélanger à gauche   
Mélanger à droite

Valider Annuler Aperçu

Lors de la création d'une **réponse** (= association d'un élément de gauche avec un élément de droite), vous renseignerez :

- L'**élément de gauche** ;
- L'**élément de droite** ;
- Le **poids** de la réponse (facultatif si vous utilisez le bouton **Équilibrer** sur la page des réponses) ;
- Si la proposition est une **réponse correcte** ou non ;
- Enfin, cliquez sur **Ajouter**.

## Propriétés

Thèmes

Feedback différé

Feedback immédiat

Mots clés




Localisation

Réglages

Réponses

Instructions & Objectif

1 Label

2 Image    

3 Poids (%)

4 Position fixe

5

Valider

Annuler

Aperçu

## Matrice

### Visuel

Associez ces drapeaux d'Europe aux couleurs qui les composent

	Bleu	Jaune	Rouge	Blanc
Belgique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irlande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roumanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Malte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Réglages spécifiques

Sur la page [Propriétés](#) > [Réglages](#), vous pouvez :

1. **Mélanger** les réponses ;

Cela ne mélangera que les éléments, c'est-à-dire les en-têtes de lignes.

2. Autoriser des **réponses multiples, ligne par ligne.**

**Propriétés**

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments Options Réponses Instructions & Objectif

1 Mélanger les réponses

2 Réponse multiple

## Éléments

Sur la page **Éléments** de la question (= en-têtes de lignes), vous pouvez :

1. **Ajouter** un élément ;
2. Utiliser le **menu contextuel** pour : **Éditer** / **Supprimer** / **Monter** / **Descendre** un élément.

Vous pouvez également modifier l'ordre des réponses par *glisser-déposer*.

**Propriétés**

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments Options Réponses Instructions & Objectif

1 +

Label	Position fixe
Belgique	<input type="checkbox"/> ⋮
Irlande	<input type="checkbox"/> ⋮
Roumanie	<input type="checkbox"/> ⋮
Malte	<input type="checkbox"/> ⋮

2

Valider Annuler Aperçu

Lors de la création d'un **élément**, vous renseignerez :

1. Son **label** ;

2. Si la position de cet élément doit être **fixe** ou non ;
3. Enfin, cliquez sur **Ajouter**.

**Propriétés**

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages **Éléments** Options Réponses Instructions & Objectif

1 Label

2 Position fixe

3

---

## Options

Sur la page **Options** de la question (= en-têtes de colonnes), vous pouvez :

1. **Ajouter** une option ;
2. Utiliser le **menu contextuel** pour : **Éditer** / **Supprimer** / **Monter** / **Descendre** une option.

Vous pouvez également modifier l'ordre des réponses par *glisser-déposer*.

**Bon à savoir :** les options apparaîtront dans la matrice, dans le même ordre que sur le tableau récapitulatif des options ci-dessus. Il n'y a pas de possibilité de mélanger les options.

## Propriétés

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments Options Réponses Instructions & Objectif

1



Label

Bleu



Jaune



Rouge



Blanc



2

Valider

Annuler

Aperçu

Lors de la création d'une **option**, vous renseignerez :

1. Son **label** ;
2. Puis cliquez sur **Ajouter**.

## Propriétés

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments Options Réponses Instructions & Objectif

1

Label

2

Ajouter

Annuler

Valider

Annuler

Aperçu

## Réponses

Sur la page **Propriétés > Réponses**, vous pouvez :

1. **Ajouter** une réponse, qui consistera en l'association d'un élément avec une option ;
2. Utiliser le **menu contextuel** pour : **Éditer** / **Supprimer** une réponse ;
3. **Équilibrer** le poids des réponses ;
4. Générer la **matrice des réponses**, c'est-à-dire toutes les associations possibles élément / option. Il faudra ensuite éditer les lignes pour cocher la case « Correct » et

ajouter un poids si besoin.

**Propriétés**

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments Options **Réponses** Instructions & Objectif

**1** +

Élément	Option	Poids (%)	Correct
Belgique	Bleu	0.00	<input type="checkbox"/>
Belgique	Jaune	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>
Belgique	Rouge	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>
Belgique	Blanc	0.00	<input type="checkbox"/>
Irlande	Bleu	0.00	<input type="checkbox"/>
Irlande	Jaune	0.00	<input type="checkbox"/>
Irlande	Rouge	0.00	<input type="checkbox"/>
Irlande	Blanc	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>
Roumanie	Bleu	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>
Roumanie	Jaune	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>

Taille de la page: 10

Page 1 sur 2, élément(s) 1 à 10 sur 16.

**3** Equilibrer **4** Générer

Lors de la création d'une **réponse** (= association d'un élément avec une option), vous renseignerez :

1. L'**élément** ;
2. L'**option** ;
3. Le **poids** de la réponse (facultatif si vous utilisez le bouton **Équilibrer** sur la page des réponses) ;
4. Si l'association de cet élément avec cette option est une **réponse correcte** ou non ;
5. Enfin, cliquez sur **Ajouter**.

## Propriétés

Thèmes Feedback différé Feedback immédiat Mots clés Localisation

Réglages Eléments Options Réponses Instructions & Objectif

1 Elément Belgique

2 Option Bleu

3 Poids (%) 0.00

4 Correct

5

## Rédaction

# Visuel

## Écrivez un haïku

Le **haïku** (俳句) est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne.

C'est une forme très concise, dix-sept temps en japonais (onji), en 3 vers (5-7-5), un nombre restreint dans d'autres langues (l'anglais s'accommode de 3-5-3).

En français, les temps sont remplacés par des syllabes divisées en trois vers (une syllabe a un ou deux temps):

- le premier avec 5 syllabes,
- le deuxième avec 7 syllabes,
- le troisième avec 5 syllabes.

Un haïku ne comporte pas forcément de rime. Il peut aussi comporter une césure, qui servira à juxtaposer deux idées.

### Exemple :

*Vient un moment  
Où le chêne lui-même  
Pense à la durée.*

Eugène Guillevic

Renseignez votre texte

## Réglages spécifiques

Pour les questions de type **Rédaction**, il n'y a pas de spécificités par rapport aux paramètres communs présentés dans la fiche **Évaluation > Créer des questions - Paramétrages communs > Paramétrer une question**.

En revanche, il n'y a pas non plus d'onglet **Réponses** car ce type de question nécessitera l'action d'un administrateur en back-office pour valider la réponse de l'apprenant et lui octroyer des points.

### **Bon à savoir :**

- L'apprenant peut continuer son quiz même s'il n'y a pas eu de correction apportée

en back-office.

- Son score d'épreuve sera recalculé après correction : l'apprenant peut donc passer d'un statut « Échoué » à un statut « Réussi ».

## Titre

Pour les questions de type **Titre**, le seul réglage disponible est celui de la taille de police.

**Propriétés**

Réglages   Instructions & Objectif   Mots clés   Localisation

Taille de police (champ Question)   auto ▼

Valider   Annuler   Aperçu

Revision #12

Created 11 March 2024 15:41:15

Updated 21 October 2025 10:35:08